## PROSPETTO OVEST




## PROSPETTO EST




## SEZIONE B - B
## TAMPE E CONCIMAIA




## PROSPETTO NORD




## SEZIONE A - A

ELABORATO GRAFICO di cui all'allegato A alla DGR 1373/2011

MALTA TIPO M10:

| | |
|---|---|
| Cemento | 1 volume |
| Calce idraulica | 0,5 volume |
| Sabbia | 4 volumi |

LEGNO MASSELLO
Legno di conifera
TIPO C24 E = 11000 N/mm$^{-2}$ fmk = 24 Nmm$^{-2}$ fvk = 2,5 Nmm$^{-2}$ G= 690 Nmm$^{-2}$

| CALCESTRUZZO | ambiente ordinario |
|---|---|
| - FONDAZIONI | C 25/30 ( Rck 30 )-Classe di esposizione XC2- classe di consistenza s4 diametro max inerte mm30 |
| - MURI CONTROTERRA | C 25/30 ( Rck 30 )-Classe di esposizione XC2- classe di consistenza s4 diametro max inerte mm30 |
| - STRUTTURE IN ELEVAZIONE | C 25/30 ( Rck 30 ) - Classe di esposizione XC1 Classe di consistenza s4 diametro max inerte mm26 |

ACCIAIO IN BARRE e TRALICCI per c.a. e muratura armata B 450 C

ACCIAIO IN PROFILATI S 275 ( Fe 430 )

COPRIFERRO: PER FONDAZIONI E MURI CONTROTERRA 35 mm
PER TRAVI E PILASTRI 25 mm

TAVOLA 4

ELABORATO GRAFICO ESECUTIVO

E

PARTICOLARI COSTRUTTIVI

Studio Tecnico Ing. Stefano Bocci
Ufficio : Tel./Fax 0521 485106
E-Mail : stefanobocci.pr@libero.it
c.f. : BCCSFN67R21B042Q
pec: stefano.bocci@ingpec.eu

43123 Parma
Via Sofia n°7
cell. 335 74 63 160
Ordine Ingegneri Parma n.1467

IL PROGETTISTA STRUTTURALE
*Dott. Ing. Stefano Bocci*
*Via Sofia n.7, Parma*

COMMITTENTE : Azienda Agricola Peri ss

LAVORI DI : realizzazione di nuova stalla e deposito foraggi secchi in località Ramoscello inComune di Sorbolo (PR)

Tutti i diritti sono riservati a norma di legge, di questo elaborato è vietata la riproduzione e la cessione a terzi senza esplicita autorizzazione